



Nový Ford E-Transit®

Chassis – podvozok s kabínou

Cenník



VEĽA DÔVODOV, PREČO PRÁVE FORD E-TRANSIT



Najbohatšia sériová výbava v segmente

Vďaka najbohatšej štandardnej výbave v segmente máte k dispozícii veľa podporných funkcií: SYNC 4 s 12" dotykovým displejom, 8" digitálnym prístrojovým panelom a bezdrôtovým Apple CarPlay / Android Auto, parkovacie senzory a kamera, inteligentný tempomat, množstvo bezpečnostných asistentov, svetelný a dažďový senzor, vyhrievané čelné sklo, elektronická parkovacia brzda, automatická klimatizácia a mnoho iného.

Továrenská záruka na 5 rokov v cene!

Každé vozidlo FORD E-Transit má zdarma továrenskú záruku Ford Protect na 5 rokov alebo 150 000 km. Platí tá podmienka, ktorá nastane skôr.

Užívajte si svoj E-Transit bez obáv z nepredvídaných nákladov na poruchy.



PROduktivita


FORD PRO a jeho najnovšie produkty zabezpečujú maximálnu PROduktivitu.

Ergonomická kabína a veľký dotykový displej robia z pracovnej kabíny pohodlnú kanceláriu. Vyhrievané čelné sklo šetrí cenné minúty v mrazivých ránoch a poskytuje vždy perfektný výhľad na cestu. Vyhrievaný volant zaručuje pohodlie a okamžitú akcieshopnosť.

Najvyspelejší EV podvozok na trhu!

Služby na diaľku, vyhrievaný volant, 360° kamera, zásuvka s výkonom 2300W, vynikajúci bezkonkurenčný dojazd, predhriatie batérie a interiéru. Nová konštrukcia prednej nápravy pre lepšiu manévrovateľnosť a nižšiu váhu a vyspelé asistenčné systémy.

Nový E-Transit je najvyspelejší elektrický podvozok na trhu.



E-Transit Chassis Single Cab - Podvozok s kabínou (Vozidlo kategórie N1 a N2)

Dĺžka / typ strechy	Typ pohonu	Prevodovka	Výkon	Celková prípustná hmotnosť	Cena bez DPH (s DPH)
L3H1	RWD - zadný pohon	A1 - automatická	135kW	T350 / 3500kg	60 790 € (74 772 €)
			198kW	T425 / 4250kg	64 790 € (79 692 €)
L4H1	RWD - zadný pohon	A1 - automatická	135kW	T350 / 3500kg	62 290 € (76 617 €)
			198kW	T425 / 4250kg	66 290 € (81 537 €)

L3 - dlhý rázvor, L4 - dlhý rázvor s predĺženým rámom, H1 - nízka strecha, Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



[Online skladová ponuka FORD](#)



Každé vozidlo má zdarma továrenskú predĺženú záruku Ford Protect na 5 rokov / 150 000 km.

SÉRIOVÁ A VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Záruka a služby			Trend
Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 150 000 km			●
Originálna továrenská záruka na vysokonapät'ový akumulátor 8 rokov / 160 000 km			●
Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe			●
Bezpečnosť	Poznámka	kód	Trend
Elektronický stabilizačný systém ESP - vrátane ABS, asistenta rozjazdu do kopca a ďalších systémov na podporu stability, trakcie a brzdenia (EBA, EBD, TCS, ROM, LAC, TVC, RSC)			●
Sada Assist 11: Pre-Collision Assist s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, inteligentný tempomat, asistent navrátenia do jazdného pruhu LKA, rozpoznávanie dopravných značiek, kontrola bdelosti vodiča	Séria T350		●
Sada Assist 15: Navigačný systém, inteligentný adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go a udržiavaním v strede jazdného pruhu, sklopné spätné zrkadlá, BLIS - asistent mŕtveho uhla fungujúci aj s príviesom, CTA (Cross Traffic Alert) - pri cúvaní upozorní na vozidlá prichádzajúce z boku	Séria T425	DBCAT	1 490 € (1833 €)
Parkovací asistent so snímačmi vpredu			●
Cúvacia kamera	Séria T350		●
Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlomietov) + dažďový senzor			●
Automatické prepínanie diaľkových svetlomietov			●
EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom			●
Imobilizér PATS			●
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách so zvukovou signalizáciou nezapnutého pásu			●
Predný airbag vodiča			●
Predný airbag spolujazdca - vypínateľný	Len s dvojseadlom spolujazdca	CPHAB	275 € (338 €)
Alarm - obvodový		HNAAD	455 € (560 €)
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a automatickým zamknutím po rozjazde			●
1x kľúč s diaľkovým ovládaním, 1 x pevný kľúč			●
2x kľúč s diaľkovým ovládaním		CBFAJ	50 € (62 €)
Obmedzovač rýchlosti 90 km/hod	Séria N2		●
Dvojité centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním		CBAAM	100 € (123 €)
Fleet kľúč - tretí kľúč		CATAB	20 € (25 €)
Exteriér & interiér	Poznámka	kód	Trend
Polica nad čelným sklom			●
Úložný priestor na okuliare v strope			●
Nabíjací port v prednej maske + nabíjací kábel 8m			●
Nabíjací kábel XL 12,5m		HTSAH	190 € (234 €)
Široké ochranné lišty po bokoch karosérie			●
Predný nárazník - čiastočne lakovaný			●
Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca			●
Pevné presklenie zadnej steny kabíny			●
Hliníkový (eloxovaný) valník pre rázvyry L3 a L4 bez stĺpikov v rohoch, sklopné bočnice, s ochrannou mrežou za kabínou		A9CAX	2 750 € (3 383 €)
Svetlomiety a osvetlenie	Poznámka	kód	Trend
Halogénové svetlomiety			●
Xenónové svetlomiety s funkciou LED DRL denného svietenia a statického prísietenia do zákrut	Nie s JBDAR	JBBAC	570 € (701 €)
Predné svetlomiety do hmly			●
Pozičné svetlá na streche kabíny			●
2x svetlo na čítanie v kabíne vodiča			●
Funkcia statického prísietenia do zákrut	Nie s JBBAC	JBDAR	95 € (117 €)
Komfort	Poznámka	kód	Trend
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant - materiál Sensico			●
Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča			●
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou			●
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou	Séria pre N2, Sada Assist 15, nie s BSDDB	BSHBJ	140 € (172 €)
Dlhé ramená spätných zrkadiel		BSDDB	70 € (86 €)
Vnúťorné spätné zrkadlo			●
Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear, indikátor úbytku kvapaliny v ostrekovači			●
Elektronická parkovacia brzda			●
Automatická klimatizácia - predná + peľový filter			●
PTC prihrievač na ohrev kabíny			●
Bezklúčové štartovanie pomocou tlačidla FordPower			●
KeyFree - bezklúčové štartovanie, odomýkanie/zamykanie vozidla		CBGAL	590 € (726 €)
Digitálny tachograf + dvojica akumulátorov, bez kalibrácie	Séria pre N2, nie s HTAAC	HDKAD	890 € (1095 €)

Bez tachografu (iba pre T425)	AG6AC	0 € (0 €)
Akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A	Séria pre T350	●
Akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	HTABG180 € (221 €)
Zdvojený akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A	Séria pre N2, nie s HTA**	HTAAC200 € (246 €)
Zdvojený akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	HTAAZ430 € (529 €)
Zásuvka 230V/400W vrátane dvojice akumulátorov	Len pre T350, nie s HTAAC	J3EAC225 € (277 €)
PRO POWER - zásuvka s výkonom až do 2300W v kabíne	J3EAJ	1 290 € (1587 €)
SVO - opcie pre prestavbárov - podrobné info u vášho autorizovaného predajcu FORD		Poznámka
Programovateľný CAN modul + integračný modul prídavných zariadení ovládateľných cez SYNC4	JRSAB	390 € (480 €)
Bočné obrysové svetlá (LED svetlá + kabeláž pre umiestnenie na nadstavbu)	JDCAH	80 € (98 €)
Pípanie pri cúvaní	HLDAB	90 € (111 €)
Sedadlá vpredu s dvojsedadlom spolujazdca		Poznámka
Sada predných sedadiel 8A - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, lakťová a bedrová opierka vodiča, vyhrievané predné sedadlá, vyhrievaný kožený volant, čierna Ebony		●
Sada predných sedadiel 3A - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, lakťová a bedrová opierka vodiča, vyhrievané dvojsedadlo spolujazdca nastaviteľné v 2 smeroch so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné a hlavové airbagy, čierna Ebony	BVFBA	890 € (1095 €)
Sedadlá vpredu so samostatným sedadlom spolujazdca		Poznámka
Sada predných sedadiel 7 - sedadlo vodiča a samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, s lakťovými a bedrovými opierkami, vyhrievané obe sedadlá, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, čierna Ebony	BVFAH	390 € (480 €)
Sada predných sedadiel 2 - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, vyhrievané samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, lakťová a bedrová opierka pre obe sedadlá, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné a hlavové airbagy, čierna Ebony	BVFAC	950 € (1169 €)
Rádio a navigácia		Poznámka
ICE 2: systém SYNC4 s 12" dotykovým displejom, rádio AM/FM/DAB, 4 reproduktory, funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"		●
Bezdrôtové pripojenie pre Apple CarPlay a Android Auto, Bluetooth, USB A + USB C, ovládanie na volante		●
Digitálny prístrojový panel 8"		●
Podvozok a technika		Poznámka
6,5 x 16" oceľové disky kolies, pneumatiky 235/65 C		●
Kryty matíc kolies		●
Rezerva pre núdzový dojazd, nahrádza sadu na opravu defektu	D17AD	180 € (221 €)
Sada na opravu defektu		●
TPMS - aktívny systém detekcie úniku vzduchu z pneumatík		●
Predné lapače nečistôt	A3EAB	90 € (111 €)
Zosilnená predná náprava (zaťaženie 1850 kg)		●
Ťažné zariadenie so zásuvkou 13PIN; vrátane systému stabilizácie prívesu TSC	Len T350	C1DAB490 € (603 €)
Farby		kód
Nemetalický lak - Frozen White, Race Red alebo Blazer Blue		●
Nemetalický prémiový lak - Grey Matter		550 € (677 €)
Metalický lak - Agate Black, Moondust Silver, Magnetic alebo Blue Metallic		660 € (812 €)
Špeciálny lak na objednávku podľa vzorkovníka RAL (predĺžená dodacia lehota)		1 590 € (1 956 €)

● štandardná výbava

Frozen White

nemetalická

- nie je k dispozícii

Race Red

nemetalická

Blazer Blue

nemetalická

Blue Metallic

metalická

Grey Matter

prémiová nemetalická

Moondust Silver

metalická

Magnetic

metalická

Agate Black

metalická

Tabuľka technických údajov

Hmotnosti (SC Chassis bez valníka)	Užitočné zaťaženie (s vodičom)	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy
350 L3	1269	3500	2231	1850	2250
350 L4	1252	3500	2248	1850	2250
425 L3	2019	4250	2231	1850	2750
425 L4	2002	4250	2248	1850	2750

Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkou. Užitočné zaťaženie (údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na pranie znižujú užitočné zaťaženie. Údaje o užitočnom zaťažení sú iba informatívne, presný údaj v CoC.

Hmotnosti (SC Chassis s valníkom)	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy
350 L3	929	3500	2571	1850	2250
350 L4	870	3500	2630	1850	2250
425 L3	1679	4250	2571	1850	2750
425 L4	1620	4250	2630	1850	2750

Dojazd a spotreba	WLTP nízka	WLTP stredná	WLTP vysoká	WLTP extra vysoká	WLTP Mesto
Jednokabína podvozok	km / kWh	km / kWh	km / kWh	km / kWh	km / kWh
350 L3	404 / 20,8	342 / 24,4	263 / 30,3	191 / 40,9	364 / 23,1
350 L4	403 / 20,9	341 / 24,5	263 / 30,4	191 / 40,9	363 / 23,1
425 L3	392 / 21,8	334 / 25,4	261 / 30,7	191 / 40,9	354 / 24,1
425 L4	391 / 21,9	333 / 25,5	261 / 30,8	191 / 40,9	354 / 24,1
Jednokabína s valníkom	km / kWh	km / kWh	km / kWh	km / kWh	km / kWh
350 L3	381 / 22,7	324 / 26,7	252 / 32,5	183 / 43,5	344 / 25,1
350 L4	378 / 23,0	321 / 26,9	250 / 32,7	183 / 43,7	341 / 25,5
425 L3	370 / 23,7	316 / 27,5	250 / 32,8	184 / 43,3	335 / 26,1
425 L4	366 / 24,0	313 / 27,9	249 / 33,0	183 / 43,5	332 / 26,4

Rozmery (mm)	L3 Chassis – SC	L4 Chassis – SC
Celková dĺžka	6022	6579
Celková šírka so zrkadlami (krátke / dlhé ramená zrkadiel)	2474/2746	2474/2746
Celková šírka so sklopenými zrkadlami (krátke / dlhé ramená zrkadiel)	2112/2119	2112/2119
Celková šírka bez zrkadiel	2052/2111	2052/2111
Celková výška (maximálna)	2202	2214
Predný previs	1023	1023
Rázvor	3954	3954
Zadný previs	1045	1602
Dĺžka rámu podvozku	3592	4149
Výška rámu podvozku od zeme (min./max.)	736/738	740/752
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi prednej nápravy	1407	1407
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi zadnej nápravy	2547	2547

Rozmery vozidla s valníkom (mm)**		
Celková dĺžka vozidla (vrátane valníka)	6204	6797
Celková šírka vozidla (vrátane valníka)	2098	2098
Vnútna šírka nakladacieho priestoru (valníka)	2038	2038
Vnútna dĺžka nakladacieho priestoru (valníka)	3645	4235
Priemer otáčania (m) - stopový	14	14

L3 = dlhý rázvor, L4 = predĺžený rázvor Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na pranie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaloženom vozidle s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Uvedené nákresy sú iba orientačné. **Poznámka: Tieto rozmery podliehajú výrobným toleranciam +/- 50 mm a sú platné k dňu tlače

Technické údaje pohonu a batérie	Max výkon (kW/k)	Max krútiaci moment (Nm)	Kapacita využiteľná (kWh)	Dojazd (mesto, km)	Max. AC nabíjací príkon (kW)	Nabíjací čas AC do 100% (hod)	Max. DC nabíjací príkon (kW)	Nabíjací čas DC (15-80%) (min)
135kW	135/184	430	67	až do 363	11	8,2	115	34
198kW	198/269	430	67		11	8,2	115	34

Varianty karosérie

