



Ford E-Transit®

Van

Cenník



VEĽA DÔVODOV, PREČO PRÁVE FORD E-TRANSIT



Najbohatšia sériová výbava v segmente

Vďaka najbohatšej štandardnej výbave v segmente máte k dispozícii veľa podporných funkcií: SYNC 4 s 12" dotykovým displejom, 8" digitálnym prístrojovým panelom a bezdrôtovým Apple CarPlay / Android Auto, parkovacie senzory a kamera, inteligentný tempomat, množstvo bezpečnostných asistentov, svetelný a dažďový senzor, vyhrievané čelné sklo, elektronická parkovacia brzda, automatická klimatizácia a mnoho iného.

Továrenská záruka na 5 rokov v cene!

Každé vozidlo FORD E-Transit má zdarma továrenskú záruku Ford Protect na 5 rokov alebo 150 000 km. Platí tá podmienka, ktorá nastane skôr.

Užívajte si svoj E-Transit bez obáv z nepredvídaných nákladov na poruchy.



PROduktivita


FORD PRO a jeho najnovšie produkty zabezpečujú maximálnu PROduktivitu.

Ergonomická kabína a veľký dotykový displej robia z pracovnej kabíny pohodlnú kanceláriu. Vyhrievané čelné sklo šetrí cenné minúty v mrazivých ránoch a poskytuje vždy perfektný výhľad na cestu. Vyhrievaný volant zaručuje pohodlie a okamžitú akcieshopnosť.

Najvyspelejšia EV dodávka na trhu!

Služby na diaľku, batéria až 89 kWh s dojazdom až do 402 km (komb. WLTP cyklus), vyhrievaný volant, 360° kamera, zásuvka s výkonom 2300W, vynikajúci bezkonkurenčný dojazd, predhriatie batérie a interiéru, tepelné čerpadlo a iné. Nová konštrukcia prednej nápravy pre lepšiu manévrovateľnosť a nižšiu váhu a vyspelé asistenčné systémy.

Nový E-Transit je najvyspelejšia elektrická dodávka na trhu.



E-Transit Van Trend - Vozidlo kategórie N1 (T350) a N2 (T390,T425) - úžitkové

Dĺžka / typ strechy	Objem SAE	Počet miest na sedenie	Kapacita batérie	Typ pohonu	Prevodovka	Celková hmotnosť	135kW	198kW
L2 H2	9,5 m³ (10,7 m ³ so strechou H3)	2 - 3	68 kWh	RWD - zadný pohon	A1 - automatická	T350 / 3500kg	45 890 € (56 445 €)	-
						T390 / 3900kg	46 990 € (57 798 €)	-
						T425 / 4250kg	-	49 590 € (60 996 €)
L3 H2	11,0 m³ (12,4 m ³ so strechou H3)	2 - 3	68 kWh	RWD - zadný pohon	A1 - automatická	T350 / 3500kg	46 590 € (57 306 €)	-
						T390 / 3900kg	47 690 € (58 659 €)	-
						T425 / 4250kg	-	50 290 € (61 857 €)
			89 kWh	RWD - zadný pohon	A1 - automatická	T350 / 3500kg	51 590 € (63 456 €)	-
						T390 / 3900kg	52 690 € (64 809 €)	-
						T425 / 4250kg	-	55 290 € (68 007 €)
L4 H3 JUMBO	15,1 m³	2 - 3	68 kWh	RWD - zadný pohon	A1 - automatická	T350 / 3500kg	48 090 € (59 151 €)	-
						T390 / 3900kg	49 190 € (60 504 €)	-
						T425 / 4250kg	-	51 790 € (63 702 €)
			89 kWh	RWD - zadný pohon	A1 - automatická	T350 / 3500kg	53 090 € (65 301 €)	-
						T390 / 3900kg	54 190 € (66 654 €)	-
						T425 / 4250kg	-	56 790 € (69 852 €)

Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



[Online skladová ponuka FORD](#)



Každé vozidlo má zdarma továrenskú predĺženú záruku Ford
Protect na 5 rokov / 150 000 km.

SÉRIOVÁ A VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Záruka a služby			Trend
Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 150 000 km			●
Originálna továrenská záruka na vysokonapät'ový akumulátor 8 rokov / 160 000 km			●
Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe			●
Bezpečnosť	Poznámka	kód	Trend
Elektronický stabilizačný systém ESP - vrátane ABS, asistenta rozjazdu do kopca a ďalších systémov na podporu stability, trakcie a brzdenia (EBA, EBD, TCS, ROM, LAC, TVC, RSC)			●
Sada Assist 2: Pre-Collision Assist s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, inteligentný tempomat, asistent navrátenia do jazdného pruhu LKA, rozpoznávanie dopravných značiek, kontrola bdelosti vodiča	Séria T350		●
Sada Assist 6P: Navigačný systém, 360° kamera, inteligentný adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go a udržiavaním v strede jazdného pruhu, asistent zabrzdenia pri cúvaní do prekážky (Reverse Brake Assist), sklopné spätné zrkadlá, BLIS - asistent mŕtveho uhla fungujúci aj s príviesom, CTA (Cross Traffic Alert) - pri cúvaní upozorní na vozidlá prichádzajúce z boku	Séria T390/T425	DBCBA	1 990 € (2448 €)
Parkovací asistent so snímačmi vpredu aj vzadu			●
Cúvacia kamera	Séria T350		●
Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlometov) + dažďový senzor			●
Automatické prepínanie diaľkových svetlometov			●
EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom			●
Imobilizér PATS			●
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách so zvukovou signalizáciou nezapnutého pásu			●
Predný airbag vodiča			●
Predný airbag spolujazdca - vypínateľný	Len s dvojsedadlom spolujazdca	CPHAB	275 € (338 €)
Alarm - obvodový			HNAAD
Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním a automatickým zamknutím po rozjazde			●
1x kľúč s diaľkovým ovládaním, 1 x pevný kľúč			●
2x kľúč s diaľkovým ovládaním			CBFAJ
Dvojité centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním			CBAAM
"Fleet" kľúč - tretí kľúč (pevný)			CATAB
Lekárnička			AHQAB
Exteriér & interiér	Poznámka	kód	Trend
Vysoká strecha H3	Séria pre L4	A1FAC	590 € (726 €)
Polica nad čelným sklom			●
Úložný priestor na okuliare v strope			●
Bočné posuvné dvere nákladného priestoru na pravej strane			●
Bočné posuvné dvere nákladného priestoru na pravej a ľavej strane	Nie s CBGAL	A4LAC	550 € (677 €)
Elektricky posuvné bočné dvere so servodovieraním + obloženie vnútorných stien do polovičnej výšky.	Nie s L2, A4LAC	A4LAD	1 090 € (1 341 €)
Presklenie bočných posuvných dverí na pravej strane			B3AAH
Presklenie bočných posuvných dverí na pravej a ľavej strane - pevné okno			Len s A4LAC
Nepresklené zadné dvojkridlové dvere s otváraním do 200°			Séria L2, L3
Nepresklené zadné dvojkridlové dvere s otváraním do 253° s magnetickou aretáciou			Séria L4
Nepresklené zadné dvojkridlové dvere s otváraním do 236° s magnetickou aretáciou			Len pre L3
Nepresklené zadné dvojkridlové dvere s otváraním do 247° s magnetickou aretáciou			Nie pre L4
Presklenie zadných dverí nákladného priestoru s rozmrazovaním + vnútorné spätné zrkadlo			Len s A6ABC
Presklenie zadných dverí nákladného priestoru s rozmrazovaním			Len s A6ABC
Presklenie zadných dverí nákladného priestoru s rozmrazovaním a s digitálnym spätným zrkadlom (kamera na zadných dverách)			Len s A6ABC
Digitálne spätné zrkadlo (kamera na zadných dverách)			BSBA3
Široké ochranné lišty po bokoch karosérie			●
Zadný stierač	Len s BSBAB / B3HAC, nie s A6KAE, A6KAP, L4	CFEAD	160 € (197 €)
Elektricky výsuvný nástupný schodík bočných posuvných dverí na pravej strane	Len pre T350 L3 RWD, nie s podlahou	BPLA5	790 € (972 €)
Predný nárazník - čiastočne lakovaný			●
Zadný nárazník - čierny nelakovaný			●
Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca			●
Nabíjací port v prednej maske + nabíjací kábel 8m			●
Nabíjací kábel XL - 12,5m			HTSAH
Kompozitná deliaca priečka oddeľujúca nákladný priestor s integrovaným oknom			●
Oceľová deliaca priečka oddeľujúca nákladový priestor bez okna			A6ABB

Oceľová deliaca priečka oddeľujúca nákladový priestor s integrovaným oknom		A6ABC	185 € (228 €)
Obloženie stien nákladného priestoru (vnútorné obloženie bočných stien v plnej výške)		BBAAD	550 € (677 €)
Odolná plastová podlahová krytina v nákladnom priestore		BDIAJ	●
Drevená podlahová krytina v nákladnom priestore (bez úchytných ôk)	Len pre T350	BDIBG	590 € (726 €)
Ochrana nákladného priestoru - odolná plastová podlaha + obloženie vnútorných stien v plnej výške		BDMAB	590 € (726 €)
Multifunkčná drevená, protišmyková podlahová krytina v nákladnom priestore, integrované priečne kotviace lišty, hrany chránené hliníkovými lištami (bez úchytných ôk)	Len pre T350	BDIA1	1 390 € (1710 €)
Sada Courier - obsahuje servodovieranie posuvných dverí + bezklúčové štartovanie a uzamykanie KeyFree, po zaradení "P" vypne motor, aktivuje výstražné svetlá a alarm (ak je vo výbave), uzamkne dvere a volant; KeyFree umožní vodičovi otvoriť nákladný priestor bez spustenia alarmu. Po stlačení brzdy zapne motor, vypne výstražné svetlá a vodič môže pokračovať k ďalšej zásielke. Výrazne redukuje počet úkonov potrebných pri každom zastavení vozidla.	Nie s L2	AAEAZ	550 € (677 €)
10 x úchytné oko v nákladnom priestore pre L2 a L3, 12x pre L4			●
Dodatočná protikorózna ochrana podvozka		CJHAB	390 € (480 €)
Svetlomety a osvetlenie	Poznámka	kód	Trend
Halogénové svetlomety s funkciou denného svietenia			●
Xenónové svetlomety s funkciou LED DRL denného svietenia a statického prísvietenia do zákrut	Nie s JBDAR	JBBAC	570 € (701 €)
Predné svetlomety do hmly			●
Funkcia statického prísvietenia do zákrut	Nie s JBBAC	JBDAR	95 € (117 €)
Integrované tretie brzdomé svetlo v zadných dverách nákladného priestoru			●
2x svetlo na čítanie v kabíne vodiča			●
Osvetlenie nákladného priestoru			●
LED osvetlenie nákladného priestoru + LED svetlá na čítanie v kabíne vodiča		JCMAD	165 € (203 €)
Vonkajšie LED osvetlenie vstupu do nákladného priestoru			●
Funkčná výbava a komfort	Poznámka	kód	Trend
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant - materiál Sensico			●
Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča			●
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou			●
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou	Séria pre N2, Sada Assist 6P	BSHBJ	160 € (197 €)
Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear, indikátor úbytku kvapaliny v ostrekovači			●
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO HOLD			●
Bezklúčové štartovanie pomocou tlačidla FordPower			●
KeyFree - bezklúčové odomýkanie/zamykanie vozidla	Nie s A4LAC	CBGAL	590 € (726 €)
Automatická klimatizácia - predná + peľový filter			●
PTC prihrievač na ohrev kabíny	Séria pre EV MAX		●
Tepelné čerpadlo - zvyšuje dojazd v chladných podmienkach	Séria pre EV MAX		●
Digitálny tachograf + dvojica akumulátorov, bez kalibrácie	Séria pre N2, nie s HTAAC	HDKAD	890 € (1095 €)
Bez tachografu	Len pre N2	AG6AC	0 € (0 €)
Obmedzovač rýchlosti na 90 km	Séria pre N2		●
Obmedzovač rýchlosti na 130 km	Séria pre T350		●
Akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A	Séria pre T350		●
Akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	HTABG	180 € (221 €)
Zdvojený akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A	Séria pre N2, nie s HTA**	HTAAC	200 € (246 €)
Zdvojený akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	HTAAZ	430 € (529 €)
Kontrolovaná akcelerácia vozidla		C7JAB	150 € (185 €)
Zásuvka 230V/400W vrátane dvojice akumulátorov	Len pre T350, nie s HTAAC	J3EAC	225 € (277 €)
PRO POWER - zásuvky vzadu pri D-stĺpiku + v kabíne - poskytujú výkon až do 2300W		J3EAJ	1 290 € (1587 €)
Zásuvka 12V v nákladnom priestore		J3FAB	145 € (178 €)
Fajčiarska výbava - zapaľovač a popolník		B5AAB	50 € (62 €)
SVO - opcie pre prestavbárov - podrobné info u vášho autorizovaného predajcu FORD	Poznámka	kód	Trend
Programovateľný CAN modul + integračný modul prídavných zariadení ovládateľných cez SYNC4		JRSAB	350 € (431 €)
Pípanie pri cúvaní		HLDAB	90 € (111 €)
Rebrík na zadných dverách		BL0AB	290 € (357 €)
Ochranná mreža zadného okna	Nie pre L4	BPDAB	250 € (308 €)
Úložný priestor pod strechou		BD7AE	350 € (431 €)

Sedadlá vpredu s dvojsedadlom spolujazdca	Poznámka	kód	Trend
Sada predných sedadiel 8A - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, laktová a bedrová opierka vodiča, vyhrievané predné sedadlá, vyhrievaný kožený volant, čierna Ebony			
Sada predných sedadiel 3A - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, laktová a bedrová opierka vodiča, vyhrievané dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné a hlavové airbagy, čierna Ebony			
Sedadlá vpredu so samostatným sedadlom spolujazdca	Poznámka	kód	Trend
Sada predných sedadiel 7 - sedadlo vodiča a samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, s laktovými a bedrovými opierkami, vyhrievané obe sedadlá, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, čierna Ebony			
Sada predných sedadiel 2 - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, vyhrievané samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, s laktovými a bedrovými opierkami pre obe sedadlá, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné a hlavové airbagy, čierna Ebony			
Infotainment a konektivita	Poznámka	kód	Trend
ICE 2: systém SYNC4 s 12" dotykovým displejom, rádio AM/FM/DAB, 4 reproduktory, funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"			
Bezdrôtové pripojenie pre Apple CarPlay a Android Auto, Bluetooth, USB A + USB C, ovládanie na volante			
Digitálny prístrojový panel 8"			
Podvozok a technika	Poznámka	kód	Trend
6,5 x 16" oceľové disky kolies s celoplošnými krytmi, pneumatiky 235/65 C			
6,5 x 16" disky kolies z ľahkej zliatiny			
Rezerva pre núdzový dojazd, nahrádza sadu na opravu defektu			
Sada na opravu defektu			
TPMS - aktívny systém detekcie úniku vzduchu z pneumatík			
Predné lapače nečistôt			
Zadné lapače nečistôt			
Zosilnená predná náprava (zaťaženie 1850 kg)			
Ťažné zariadenie so zásuvkou 13PIN; vrátane systému stabilizácie prívesu TSC			
Farby		kód	Trend
Nemetalický lak - Frozen White, Race Red alebo Blazer Blue			
Nemetalický prémiový lak - Grey Matter			
Metalický lak - Agate Black, Moondust Silver, Magnetic alebo Blue Metallic			
Špeciálny lak na objednávku podľa vzorkovníka RAL (predĺžená dodacia lehota)			

● štandardná výbava ■ nie je k dispozícii			
 Frozen White nemetalická			
 Race Red nemetalická			
 Blazer Blue nemetalická			
 Blue Metallic metalická			
 Moondust Silver metalická			
 Grey Matter prémiová nemetalická			
 Magnetic metalická			
 Agate Black metalická			



Online skladová ponuka FORD

Tabuľka technických údajov

Technické údaje pohonu a batérie	Max výkon (kW/k)	Max krútiaci moment (Nm)	Kapacita batérie využiteľná (kWh)	Dojazd (komb, km)	Max. AC nabíjací príkon (kW)	Nabíjací čas AC do 100% (hod)	Max. DC nabíjací príkon (kW)	Nabíjací čas DC (10-80%) (min)
68 kWh batéria	135 / 184	430	68	až do 317	11	8,2	115	37
	198 / 269	430	68		11	8,2	115	37
89 kWh batéria	135 / 184	430	89	až do 402	22	6	180	28
	198 / 269	430	89		22	6	180	28

Hmotnosti T350	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy	Max prives
350 L2 68 kWh	940	3500	2560	1850	2150	750
350 L3 68 kWh	884	3500	2616	1850	2250	750
350 L3 89 kWh	679	3500	2821	1850	2250	750
350 L4 68 kWh	723	3500	2777	1850	2250	750
350 L4 89 kWh	524	3500	2976	1850	2250	750

Hmotnosti T390	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy	Max prives
390 L2 68 kWh	1303	3900	2597	1850	2500	-
390 L3 68 kWh	1286	3900	2614	1850	2500	-
390 L3 89 kWh	1079	3900	2821	1850	2500	-
390 L4 68 kWh	1131	3900	2769	1850	2500	-
390 L4 89 kWh	924	3900	2976	1850	2500	-

Hmotnosti T425	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy	Max prives
390 L2 68 kWh	1653	4250	2597	1850	2750	-
390 L3 68 kWh	1636	4250	2614	1850	2750	-
390 L3 89 kWh	1384	4250	2866	1850	2750	-
390 L4 68 kWh	1293	4250	2769	1850	2750	-
390 L4 89 kWh	1274	4250	2976	1850	2750	-

Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, nápiňami, vodičom a posádkou. Užitočné zaťaženie (údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na pranie znižujú užitočné zaťaženie.


Dojazd a spotreba	Dojazd mesto	Dojazd kombinovaný			
68 kWh T350					
350 L2	409	301			
350 L3	404	306			
350 L4	383	300			
68 kWh T390					
390 L2	409	317			
390 L3	404	313			
390 L4	382	293			
89 kWh T350	Dojazd mesto	Dojazd kombinovaný			
350 L3	517	341			
350 L4	490	320			
89 kWh T390	Dojazd mesto	Dojazd kombinovaný			
390 L3	505	402			
390 L4	479	377			

Rozmery (mm)	L2 H2 Van	L2 H3 Van	L3 H2 Van	L3 H3 Van	L4 H3 Van
	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
Celková dĺžka	5531	5531	5981	5981	6704
Celková šírka so zrkadlami	2474	2474	2474	2474	2474
Celková šírka so sklopenými zrkadlami	2112	2112	2112	2112	2112
Celková šírka bez zrkadiel	2059	2059	2059	2059	2025
Celková výška *	2490-550	2729-789	2481-547	2720- 2786	2746-2781
Rázvor	3300	3300	3750	3750	3750
Predný previs	1023	1023	1023	1023	1023
Zadný previs	1208	1208	1208	1208	1931
Šírka otvoru bočných dverí	1300	1300	1300	1300	1300
Výška otvoru bočných dverí	1600	1600	1600	1600	1600
Šírka otvoru zadných závesných dverí	1565	1565	1565	1565	1565
Výška otvoru zadných závesných dverí	1648	1887	1648	1887	1887
Max. dĺžka nákladovej plochy (na zemi po priečku)	3044	3044	3494	3494	4217
Maximálna šírka nákladnej plochy	1784	1784	1784	1784	1784
Šírka medzi vnútornými oblúkmi blatníkov	1392	1392	1392	1392	1392
Výška nákladného priestoru	1786	2025	1786	2025	2025
Výška nakladacej hrany *	511-668	511-668	522-684	522-684	606-675
Max. objem nákladného priestoru (s priečkou) [m ³]	9,5	10,7	11	12,4	15,1
Objem nákladného priestoru (VDA, s priečkou) [m ³]	8,8	9,9	10,2	11,5	14,1
Priemer otáčania (m) - Stopový	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3

L2 = stredný rázvor, L3 = dlhý rázvor, L4 = predĺžený rázvor. H2 = stredná strecha, H3 = vysoká strecha, FWD = predný pohon, RWD = zadný pohon, AWD = pohon všetkých kolies. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na pranie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum nenałożeného a plne naloženého vozidla. Uvedené nákresy sú iba orientačné. Metóda VDA - objem určený tak, že sa nákladový priestor zaplní kvádrmi s objemom 1 liter a s rozmermi 200x100x50 mm. Kvádre sa potom spočítajú a výsledok sa prepočíta na m3. Maximálny objem nákladného priestoru - spočívá v odmeraní objemu nákladného priestoru pomocou zmlieho materiálu ako je piesok alebo ryža, ktorým na nákladový priestor naplní.




VAN s dížkou L2
 Výška strechy H2 (RWD)
10/9,5 m³
 Výška strechy H3 (RWD)
11,2/10,7 m³



3044 mm*



VAN s dížkou L3
 Výška strechy H2 (RWD)
11,5/11 m³
 Výška strechy H3 (RWD)
13/12,4 m³



3494 mm*



VAN s dížkou L4
 Výška strechy H3 (RWD)
15,1 m³



4217 mm*