



Ford Transit[®]

KOMBI & BUS M2

Cenník



VEĽA DÔVODOV, PREČO PRÁVE FORD TRANSIT




Najbohatšia sériová výbava v segmente

K dispozícii veľa podporných funkcií: SYNC 4 s 12" dotykovým displejom, 8" digitálnym prístrojovým panelom a bezdrôtovým Apple CarPlay / Android Auto, parkovacie senzory a kamera, inteligentný tempomat, množstvo bezpečnostných asistentov, svetelný a dažďový senzor, vyhrievané čelné sklo, elektronická parkovacia brzda, automatická klimatizácia a mnoho iného.

Továrenská záruka na 5 rokov v cene!

Každé vozidlo FORD Transit má zdarma továrenskú záruku Ford Protect na 5 rokov alebo 200 000 km. Platí tá podmienka, ktorá nastane skôr.

Užívajte si svoj Transit bez obáv z nepredvídaných nákladov na poruchy.



PROduktivita


FORD PRO a jeho najnovšie produkty zabezpečujú maximálnu PROduktivitu.

Ergonomická kabína a veľký dotykový displej robia z pracovnej kabíny pohodlnú kanceláriu. Vyhrievané čelné sklo šetrí cenné minúty v mrazivých ránoch a vyhrievaný volant zaručuje pohodlie a okamžitú akcieshopnosť.

Najvyspelejšia dodávka na trhu!

Služby na diaľku, vyhrievaný volant, 360° kamera, zásuvka s výkonom 400W, vyspelé automatické prevodovky a úsporné motorizácie. Nová konštrukcia prednej nápravy pre lepšiu manévrovateľnosť a vyššiu nosnosť, vyspelé asistenčné systémy a verzie od skriňovej dodávky, cez podvozky až po 18-miestny autobus.

Nový Transit je najvyspelejšia dodávka na trhu.



CENNÍK A PREHLAD VÝBAV

Ceny vozidiel v EUR **bez DPH** (s DPH) platné od 28.2.2026

Transit Kombi Trend - Vozidlo kategórie M1						2.0TDCi EcoBlue 110kW / 150k - 360Nm
Dĺžka / typ strechy	Počet miest na sedenie	Typ pohonu	Celková prípustná hmotnosť	Prevodovka	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
L3H2	8-9	FWD - predný	T350 / 3500 kg	A8 - automatická	43 090 €	(53 001 €)

Transit BUS M2 Trend - Vozidlo kategórie M2						2.0TDCi - EcoBlue 121kW / 165k - 390Nm
Dĺžka / typ strechy	Počet miest na sedenie	Typ pohonu	Celková prípustná hmotnosť	Prevodovka	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
L4H3	17 - 18	RWD - zadný pohon	T460 / 4600 kg	M6 - mechanická	51 690 €	(63 579 €)
				A10 - automatická	54 290 €	(66 777 €)

Všetky motory splňajú emisnú normu EURO 6.2. L3 - dlhý rázvor, L4 - dlhý rázvor s previsom, H2 - stredná strecha, H3 - vysoká strecha. Počet sedadiel je ovplyvnený zvolenou sadou sedadiel. Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



[Online skladová ponuka FORD](#)



Každé vozidlo má zdarma továrenskú predĺženú záruku
Ford Protect na 5 rokov / 200 000 km.

SÉRIOVÁ A VOLITEĽNÁ VÝBAVA					
Záruka a služby			KOMBI	BUS M2	
Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 200 000 km			●	●	
Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe			●	●	
Bezpečnosť	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2	
Elektronický stabilizačný systém ESP - vrátane ABS, asistenta rozjazdu do kopca a ďalších systémov na podporu stability, trakcie a brzdenia (EBA, EBD, TCS, ROM, LAC, TVC, RSC)			●	●	
Sada Assist 2: Pre-Collision Assist s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, inteligentný tempomat, asistent navrátenia do jazdného pruhu LKA, rozpoznávanie dopravných značiek, kontrola bdelosti vodiča			●	●	
Sada Assist 6P: Navigačný systém, 360° kamera, inteligentný adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go a udržiavaním v strede jazdného pruhu, asistent zabrzdenia pri cúvaní do prekážky (Reverse Brake Assist), sklopné spätné zrkadlá, BLIS - asistent mŕtveho uhla fungujúci aj s príviesom, CTA (Cross Traffic Alert) - pri cúvaní upozorní na vozidlá prichádzajúce z boku			DBCBA	1 990 € (2448 €)	●
Parkovací asistent so snímačmi vpredu aj vzadu			●	●	
Cúvacia kamera			●	●	
Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlometov) + dažďový senzor			●	●	
Automatické prepínanie diaľkových svetlometov			●	●	
EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom			●	●	
Imobilizér PATS			●	●	
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách so zvukovou signalizáciou nezapnutého pásu v prvej rad			●	●	
ISOFIX v 2. rade sedadiel			●	●	
Predný airbag vodiča a spolujazdca - vypínateľný			●	●	
Bočné a hlavové záclonové airbagy pre vodiča a spolujazdca			Sady sedadiel 2, 3A	●	□
Alarm - obvodový			HNAAD	455 € (560 €)	455 € (560 €)
Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním				●	●
Dvojité centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním			CBAAM	100 € (123 €)	-
1x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním, 1 x pevný kľúč				●	●
2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním			CBFAJ	80 € (98 €)	80 € (98 €)
" Fleet" kľúč - tretí kľúč (pevný)			CATAB	80 € (98 €)	80 € (98 €)
Exteriér & interiér	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2	
Vysoká strecha H3			A1FAC	590 € (726 €)	●
Polica nad čelným sklom				●	●
Police nad sedadlami v priestore pre cestujúcich				-	●
Úložný priestor na okuliare v strope				●	●
Bočné posuvné dvere priestoru pre cestujúcich na pravej strane				●	●
Bočné posuvné dvere priestoru pre cestujúcich na pravej a ľavej strane			Nie s A1FAC A4LAC	550 € (677 €)	-
Elektricky výsuvný nástupný schodík na pravej strane				-	●
Zadné dvojkrídlové dvere s presklením a otváraním do 200°				●	●
Zadné dvere s rozmrazovaním a stieračom				●	●
Presklené zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 253° s magnetickou aretáciou			A6KAE	-	140 € (172 €)
Tónované sklá				●	●
Tmavé sklá okien (zadné okná od B-stĺpika)			B2GAE	175 € (215 €)	●
Bočné okná v 2., 3. a 4. rade - pevné				●	-
Bočné okná v 2. rade - vľavo posuvné, vpravo pevné				-	●
Bočné okná v 3. rade pevné				-	●
Bočné okná v 4. rade - výklopné				-	●
Bočné okná v 2. rade - posuvné			B3AAD	190 € (234 €)	190 € (234 €)
Vnútorne spätné zrkadlo				●	●
Únikový strešný otvor vzadu				-	●
Kladivo pre núdzové rozbitie skla				-	●
Predný nárazník - čiastočne lakovaný				●	●
Zadný nárazník - čierny nelakovaný				●	●
Široké ochranné lišty po bokoch karosérie				●	●
Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca				●	●
Obloženie stien priestoru pre cestujúcich v polovičnej výške + čalúnenie stropu				●	-
Obloženie stien priestoru pre cestujúcich v plnej výške				-	●
Odolná gumová podlahová krytina v priestore pre cestujúcich				●	●

Funkčná výbava a komfort	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant - materiál Sensico			●	●
Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania/zatvárania na strane vodiča			●	●
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou			●	-
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou	Sada Assist 6P	BSHBJ	160 € (197 €)	●
Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear, indikátor úbytku kvapaliny v ostrekovači			●	●
Automatická klimatizácia - predná + peľový filter			●	●
PTC - doplnkové elektrické kúrenie (zrýchlený ohrev interiéru v prednej časti)			●	●
Klimatizácia pre nákladný priestor + kúrenie v zadnej časti		G1EAB	790 € (972 €)	●
Programovateľné nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním vrátane štartovacieho zariadenia do -29°C + dvojica akumulátorov + Alarm - obvodový	Nie s HNAAD, HTAAC	GZAAM	1 290 € (1587 €)	1 290 € (1587 €)
Digitálny tachograf + dvojica akumulátorov, bez kalibrácie	Nie s HTAAC	HDKAD	890 € (1095 €)	●
Obmedzovač rýchlosti na 90 km/h		DCFAH	80 € (98 €)	80 € (98 €)
Obmedzovač rýchlosti na 100 km/h			-	●
Obmedzovač rýchlosti na 130 km/h		DCFAT	80 € (98 €)	80 € (98 €)
Zariadenie pre štartovanie do -20°C			●	●
Zariadenie pre štartovanie do -29°C vrátane dvojice akumulátorov		DEAAF	160 € (197 €)	160 € (197 €)
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO HOLD			●	-
Bezklúčové štartovanie pomocou tlačidla FordPower		CBGAJ	250 € (308 €)	250 € (308 €)
KeyFree - bezklúčové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla		CBGAL	620 € (763 €)	620 € (763 €)
Akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A			●	-
Akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	HTABG	180 € (221 €)	-
Zdvojený akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A	Nie s HTA**	HTAAC	290 € (357 €)	●
Zdvojený akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	HTAAZ	430 € (529 €)	-
Alternátor 240A			●	●
Zásuvka 12V v nákladnom priestore		J3FAB	145 € (178 €)	145 € (178 €)
Start/Stop systém			●	●
Palivová nádrž - objem 70 litrov			●	●
Palivová nádrž - objem 95 litrov		GBAAC	-	290 € (357 €)
Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue + nádrž pre AdBlue 21 litrov			●	●
Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva			●	●
Svetlomety a osvetlenie	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2
Halogénové svetlomety s funkciou denného svietenia			●	●
Xenónové svetlomety s funkciou LED DRL denného svietenia a statického prísivietenia do zákrut	Nie s JBDAR	JBBAC	690 € (849 €)	690 € (849 €)
Predné svetlomety do hmly			●	●
Funkcia statického prísivietenia do zákrut	Nie s JBBAC	JBDAR	95 € (117 €)	95 € (117 €)
2x svetlo na čítanie v kabíne vodiča			●	●
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich			●	●
Integrované tretie brzdomé svetlo v zadných dverách nákladného priestoru			●	●
Vonkajšie LED osvetlenie vstupu do nákladného priestoru			●	●
SVO - opcie pre prestavbárov - podrobné info u vášho autorizovaného predajcu FORD	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2
Programovateľný CAN modul + integračný modul prídavných zariadení ovládateľných cez SYNC4		JRSAB	350 € (431 €)	350 € (431 €)
Regulácia otáčok motora		DCNAB	90 € (111 €)	90 € (111 €)
Stacionárna regenerácia DPF filtra		A6YAB	340 € (418 €)	340 € (418 €)
FORD Battery Guard+ : patentovaný systém FORD na ochranu batérií a pripojených zariadení pred vybitím		JZAAC	290 € (357 €)	-
Pípanie pri cúvaní		HLDAB	90 € (111 €)	90 € (111 €)
Ochranná mreža zadného okna		BPDAB	250 € (308 €)	-
Rebrík na zadných dverách	Nie s A6KAE	BL0AB	390 € (480 €)	390 € (480 €)

Sedadlá vpredu s dvojseadlom spolujazdca	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2
Sada predných sedadiel 8A - vyhrievané sedadlo vodiča nastaviteľné v 4 smeroch, vyhrievané dvojseadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, lakťová a bedrová opierka vodiča, vyhrievaný kožený volant, čierna Ebony			●	●
Sada predných sedadiel 3A - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, lakťová a bedrová opierka vodiča, vyhrievané dvojseadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, vyhrievaný kožený volant, čierna Ebony. BUS M2 aj bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca		BVFBA	590 € (726 €)	790 € (972 €)
Sedadlá vpredu so samostatným sedadlom spolujazdca	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2
Sada predných sedadiel 7 - sedadlo vodiča a samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, s lakťovou a bedrovou opierkou, vyhrievané obe sedadlá, vyhrievaný kožený volant, čierna Ebony		BVFAH	0 € (0 €)	0 € (0 €)
Sada predných sedadiel 2 - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, s lakťovou a bedrovou opierkou, vyhrievané samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, s lakťovou a bedrovou opierkou, vyhrievaný kožený volant, čierna Ebony. BUS M2 aj bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca		BVFAC	590 € (726 €)	790 € (972 €)
Sedadlá vzadu	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2
3-sedadlo v 2. a 3. rade (vyberateľné)			●	-
2-sedadlo v 2. rade, 1-sedadlo a 2-sedadlo s uličkou v 3., 4. a 5. rade a 4-sedadlo v 6. rade			-	●
Sedadlá v 2., 3., 4. a 5. rade s funkciou polohovania operadiel (nie pre štvorseadlo v poslednej rade)			-	●
Lakťové opierky (v uličke) pre jednosedadlo a dvojseadlo v 2., 3., 4. a 5. rade			-	●
Bez sedadiel v 3. rade		BYYAC	-120 € (- 148 €)	-
Bez sedadiel v 2. a 3. rade		AGJAC	-300 € (- 369 €)	-
Sedadlá v 2. a 3. rade so samostatne delenými operadlami a s funkciou polohovania operadiel		BWFAB	120 € (148 €)	-
Rádio a navigácia	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2
ICE 2: systém SYNC4 s 12" dotykovým displejom, rádio AM/FM/DAB, 6 reproduktorov, funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"			●	-
ICE 3: Navigácia + systém SYNC4 s 12" dotykovým displejom, rádio AM/FM/DAB, 6 reproduktorov, funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"	Sada Assist 6P		□	●
Bezdrôtové pripojenie pre Apple CarPlay a Android Auto, Bluetooth, USB A + USB C, ovládanie na volante			●	●
Digitálny prístrojový panel 8"			●	●
Pneumatiky a disky	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2
6,5 x 16" oceľové disky kolies, pneumatiky 235/65 C, integrované (celoplošné) kryty kolies			●	-
6,0 x 16" dvojmontáž kolies na zadnej náprave DRW, pneumatiky 195/75 C			-	●
6,5 x 16" disky kolies z ľahkej zliatiny		D2XD7	390 € (480 €)	-
Rezerva pre núdzový dojazd, nahrádza sadu na opravu defektu		D17AD	280 € (344 €)	●
Sada na opravu defektu			●	-
TPMS - aktívny systém detekcie úniku vzduchu z pneumatík			●	●
Predné lapače nečistôt		A3EAB	90 € (111 €)	90 € (111 €)
Zadné lapače nečistôt			●	●
Zosilnená predná náprava (zaťaženie 1850 kg)			●	●
Príprava na ťažné zariadenie (kabeláž)	BUS nie s dvojseadlom spolujazdca	C1DAD	200 € (246 €)	200 € (246 €)
Ťažné zariadenie so zásuvkou 13PIN; vrátane systému stabilizácie prívesu TSC	BUS nie s dvojseadlom spolujazdca	C1DAB	590 € (726 €)	590 € (726 €)

Farby	Poznámka	kód	KOMBI	BUS M2
Nemetalický lak - Frozen White			●	●
Nemetalický lak - Race Red a Blazer Blue			150 € (185 €)	150 € (185 €)
Nemetalický prémiový lak - Grey Matter			590 € (726 €)	590 € (726 €)
Metalický lak - Agate Black, Moondust Silver, Magnetic alebo Blue Metallic			690 € (849 €)	690 € (849 €)
Špeciálny lak na objednávku podľa vzorkovníka RAL (predĺžená dodacia lehota)			1 590 € (1 956 €)	1 590 € (1 956 €)

● štandardná výbava

■ nie je k dispozícii



Frozen White
nemetalická



Race Red
nemetalická



Blazer Blue
nemetalická



Blue Metallic
metalická



Moondust Silver
metalická



Grey Matter
prémiová nemetalická



Magnetic
metalická



Agate Black
metalická



[Online skladová ponuka FORD](#)

Tabuľka technických údajov

Motory	Prevodovka	Emisná norma	Počet valcov / ventilov	Zdvihový Objem	Kompresný pomer	Spotreba a emisie		Výkon motora		Krútiaci moment	
				cm³		l/100 km	g/km	kW / k	pri min ⁻¹	Nm	pri min ⁻¹
2,0 TDCi 150k	A8	EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	9,0	236	110 / 150	3500	360	1500 – 2500
2,0 TDCi 165k	M6	EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	N/A	273	121 / 165	3500	390	1750 – 2750
2,0 TDCi 165k	A10	EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	N/A	282	121 / 165	3500	390	1750 – 2750

Hmotnosti (kg)	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy // zadnej nápravy	Max. zaťaženie jazdnej súpravy	Max. hmotnosť brzdený príves
Kombi	860-1120	3500	2380-2640	1850//2250	6000	2800
BUS M2 17 miest M6	1240-1443	4600	3157-3360	1850 // 3120	5600	2250
BUS M2 17 miest A10	1202-1388	4600	3212-3398	1850 // 3120	7000	3500
BUS M2 18 miest M6	1261-1432	4600	3168-3339	1850 // 3120	-	-
BUS M2 18 miest A10	1223-1377	4600	3223-3377	1850 // 3120	-	-

Rozmery (mm)	Kombi L3H2	Kombi L3H3	BUS M2 L4H3	
	FWD	FWD	RWD	
Celková dĺžka	5981	5981	6704	
Celková šírka so zrkadlami	2474	2474	2474	
Celková šírka so sklopenými zrkadlami	2112	2112	2112	
Celková šírka bez zrkadiel	2059	2059	2059	
Celková výška *	2526-2411	2762-2650	2764-2781	
Rázvor	3750	3750	3750	
Predný previs	1023	1023	1023	
Zadný previs	1208	1208	1931	
Šírka otvoru bočných dverí	1200	1200	1200	
Výška otvoru bočných dverí	1664	1664	1664	
Šírka otvoru zadných závesných dverí	1565	1565	1565	
Výška otvoru zadných závesných dverí	1748	1987	1836	
Maximálna dĺžka batožinového priestoru (za 1. radom sedadiel)	3494	3494	3494	
Maximálna dĺžka batožinového priestoru (za 2. radom sedadiel)	2736	2736	2736	
Maximálna dĺžka batožinového priestoru (za 3. radom sedadiel)	1952	1952	1952	
Dĺžka batožinového priestoru za posledným 5. radom sedadiel	-	-	106	
Maximálna šírka nákladnej plochy	1784	1784	1784	
Šírka medzi vnútornými oblúkmi blatníkov	1392	1392	1392	
Výška nákladného priestoru	1886	2125	1955	
Výška nakladacej hrany *	522-684	522-684	522-684	
Priemer otáčania (m) - Stopový	13,3	13,3	13,3	

L2 = stredný rázvor, L3 = dlhý rázvor, L4 = predĺžený rázvor. H2 = stredná strecha, H3 = vysoká strecha, FWD = predný pohon, RWD = zadný pohon. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na pranie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum nenaloženého a plne naloženého vozidla. Uvedené nákresy sú iba orientačné. Metóda VDA - objem určený tak, že sa nákladový priestor zaplní kvádrmi s objemom 1 liter a s rozmermi 200x100x50 mm. Kvádre sa potom spočítajú a výsledok sa prepočíta na m3. Maximálny objem nákladného priestoru - spočíva v odmeraní objemu nákladného priestoru pomocou zrnitého materiálu ako je piesok alebo ryža, ktorým na nákladový priestor naplní.

Varianty karosérie



* Max. dĺžka batožinového priestoru za 1./2./3. radom sedadiel

